



## 簡單休閒 Simple and Casual »» KX-TGB210TW

- 50個電話簿記憶
- 10個電話重撥記憶
- 鬧鐘功能
- 子機音樂鈴聲 (6種曲調 / 6種鈴聲)



大螢幕  
1.4吋(3.5公分)  
背光液晶顯示屏



支援多國語言  
9或16國語言



簡約輕巧設計  
即使狹小的空間也能安裝



全球銷第一品牌  
\*Resource:MZA Ltd.  
2013 Sales Cordless Telephony Reports  
<https://panasonic.net/mza/>

DECT 數位室內無線電話 KX-TGB212

一響就知道是誰來電  
KNOW who's calling at a glance

設定鬧鐘功能  
Use your handset as an alarm clock



**來電顯示**  
Caller ID  
當接到外部來電時,來電者資訊會顯示在螢幕上,如果來電者已註冊在電話簿上,他們的名字將顯示出來。  
須註冊在電話簿上才能顯示名字



**先進的鬧鐘**  
Advanced Alarm  
您可以為鬧鐘設定一次/每日的響鬧功能,並提供3、5或10分鐘的重響功能。

輕易找尋遺失的子機  
Easily search for misplaced handsets

電話備用時間長久  
The phone can left on without charging




**手機尋找**  
Handset Locator  
要尋找子機,只需按下機座上的旁側鍵,子機便會響起。



**超長待機時間**  
Long Standby Time  
當電話完全充電後,可使用大約11天。(長達280小時)  
※實際狀況與您手機使用狀態與周遭環境有關

## 手機面板說明



## »» KX-TGB210TW

### 顏色選擇



Black(B)黑色    Blue(C)深藍    Red(R)紅    White(W)白

### 規格

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 雙向頻率 Frequency Bands              | 1.88 - 1.90 GHz                                                 |
| 通話時間 Talk time (小時/hrs)           | 最多 Up to 16                                                     |
| 備用時間 Standby Time (小時/hrs)        | 最多 Up to 280                                                    |
| 備用模式耗電量 Standby Power Consumption | 0.6W                                                            |
| 尺寸 (闊 x 深 x 高)                    | 主機 Base Unit (毫米/ mm) 約Approx. 99 x 99 x 50                     |
| Dimensions (W x D x H)            | 子機 Handset (毫米/ mm) 約Approx. 47 x 30 x 162                      |
| 重量 Weight                         | 主機 Base Unit (克/g) 約Approx. 80<br>子機 Handset (克/g) 約Approx. 130 |

## 商品配件

| 配件項目             | 數量 |
|------------------|----|
| 交流電源變壓器/PNLV226E | 1  |
| 電話線              | 1  |
| 充電電池             | 2  |
| 子機蓋              | 1  |
| 充電器              | —  |



交流電源變壓器  
PNLV226E



電話線



充電電池



子機蓋



充電器





## 簡單休閒

Simple and Casual  
»» KX-TGB210TW

- 主機小巧
- 50個電話簿記憶
- 10個電話重撥記憶
- 鬧鐘功能
- 子機音樂鈴聲 (6種曲調 / 6種鈴聲)



大螢幕  
1.4吋(3.5公分)  
背光液晶顯示屏



支援多國語言  
9或16國語言



簡約輕巧設計  
即使狹小的空間也能安裝



全球銷第一品牌

\*Resource: MZA Ltd.  
2013 Sales Cordless Telephony Reports  
<https://panasonic.net/mza/>

# Panasonic

DECT 數碼室內無線電話 KX-TGB210TW

一響就知道是誰來電  
KNOW who's calling at a glance



來電顯示  
Caller ID

當接到外部來電時,來電者資訊會顯示在螢幕上,如果來電者已註冊在電話簿上,他們的名字將顯示出來。

須註冊在電話簿上才能顯示名字



先進的鬧鐘  
Advanced Alarm

您可以為鬧鐘設定一次/每日的響鬧功能,並提供3、5或10分鐘的響鬧功能。

輕易找尋遺失的子機  
Easily search for misplaced handsets



手機尋找  
Handset Locator

要尋找子機,只需按下機座上的旁側鍵,子機便會響起。

電話備用時間長久  
The phone can left on without charging



超長待機時間  
Long Standby Time

當電話完全充電後,可使用大約11天。(長達280小時)

※實際狀況與您手機使用狀態與周遭環境有關

## 產品特色

- DECT 1.8GHz超高頻
- 1.4吋顯示幕
- 50組英文姓名電話簿
- 鬧鐘功能
- 螢幕橘色背光
- 時間與日期顯示
- 可擴充至6支子機
- 50組來電號碼顯示記憶
- 10組重撥記憶
- 12首鈴聲選擇
- 多段鈴聲調節 (5段+關閉)
- 通話時間 16小時
- 待機時間 280小時

## 手機面板說明



## »» KX-TGB210TW

### 顏色選擇



Black(B)黑色 Blue(C)深藍 Pink(P)粉紅 white(w)白色

### 規格

|                                   |                       |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 雙向頻率 Frequency Bands              |                       | 1.88 - 1.90 GHz        |
| 通話時間 Talk time (小時/hrs)           |                       | 最多 Up to 16            |
| 備用時間 Standby Time (小時/hrs)        |                       | 最多 Up to 280           |
| 備用模式耗電量 Standby Power Consumption |                       | 0.6W                   |
| 尺寸 (闊 x 深 x 高)                    | 主機 Base Unit (毫米/ mm) | 約Approx. 99 x 99 x 50  |
| Dimensions (W x D x H)            | 子機 Handset (毫米/ mm)   | 約Approx. 47 x 30 x 162 |
| 重量 Weight                         | 主機 Base Unit (克/g)    | 約Approx. 80            |
|                                   | 子機 Handset (克/g)      | 約Approx. 130           |

## 商品配件

| 配件項目             | 數量 |
|------------------|----|
| 交流電源變壓器/PNLV226E | 1  |
| 電話線              | 1  |
| 充電電池             | 2  |
| 子機蓋              | 1  |
| 充電器              | —  |



交流電源變壓器  
PNLV226E



電話線



充電電池



子機蓋



充電器



# Panasonic



## 簡單休閒

Simple and Casual

»» KX-TGB210TW

- 主機小巧
- 50個電話簿記憶
- 10個電話重撥記憶
- 鬧鐘功能
- 子機音樂鈴聲 (6種曲調 / 6種鈴聲)



大螢幕  
1.4吋(3.5公分)  
背光液晶顯示屏



支援多國語言  
9或16種語言



簡約輕巧設計  
即使狹小的空間也能安裝



全球銷第一品牌

\*Resource:MZA Ltd.  
2013 Sales Cordless Telephony Reports  
<http://panasonic.net/mza/>

# Panasonic

DECT 數碼室內無線電話 KX-TGB210TW

一響就知道是誰來電  
KNOW who's calling at a glance

設定鬧鐘功能  
Use your handset as an alarm clock



來電顯示  
Caller ID

當接到外部來電時,來電者資訊會顯示在螢幕上,如果來電者已註冊在電話簿上,他們的名字將顯示出來。  
須註冊在電話簿上才能顯示名字



先進的鬧鐘  
Advanced Alarm

您可以為鬧鐘設定一次/每日的響鬧功能,並提供3、5或10分鐘的重響功能。

輕易找尋遺失的子機  
Easily search for misplaced handsets

電話備用時間長久  
The phone can left on without charging



手機尋找  
Handset Locator

要尋找子機,只需按下機座上的旁側鍵,子機便會響起。



超長待機時間  
Long Standby Time

當電話完全充電後,可使用大約11天。(長達280小時)

※實際狀況與您手機使用狀態與周遭環境有關

## 產品特色

- DECT 1.8GHz超高頻
- 1.4吋顯示幕
- 50組英文姓名電話簿
- 鬧鐘功能
- 螢幕橘色背光
- 時間與日期顯示
- 可擴充至6支子機
- 50組來電號碼顯示記憶
- 10組重撥記憶
- 12首鈴聲選擇
- 多段鈴聲調節 (5段+關閉)
- 通話時間 16小時
- 待機時間 280小時

## 手機面板說明



»» KX-TGB210TW

## 顏色選擇



Black(B)黑色

Blue(C)深藍

Red(R)紅

White(W)白

## 規格

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 雙向頻率 Frequency Bands              | 1.88 - 1.90 GHz       |
| 通話時間 Talk time (小時/hrs)           | 最多 Up to 16           |
| 備用時間 Standby Time (小時/hrs)        | 最多 Up to 280          |
| 備用模式耗電量 Standby Power Consumption | 0.6W                  |
| 尺寸 (闊 x 深 x 高)                    | 主機 Base Unit (毫米/ mm) |
| Dimensions (W x D x H)            | 子機 Handset (毫米/ mm)   |
| 重量 Weight                         | 主機 Base Unit (克/g)    |
|                                   | 子機 Handset (克/g)      |

## 商品配件

| 配件項目             | 數量 |
|------------------|----|
| 交流電源變壓器/PNLV226E | 1  |
| 電話線              | 1  |
| 充電電池             | 2  |
| 子機蓋              | 1  |
| 充電器              | —  |



交流電源變壓器  
PNLV226E



電話線



充電電池



子機蓋



充電器



# Panasonic



## 簡單休閒

Simple and Casual  
»» KX-TGB210TW

- 50個電話簿記憶
- 10個電話重撥記憶
- 鬧鐘功能
- 子機音樂鈴聲 (6種曲調 / 6種鈴聲)



大螢幕  
1.4吋(3.5公分)  
背光液晶顯示屏



支援多國語言  
9或16國語言



簡約輕巧設計  
即使狹小的空間也能安裝



全球銷第一品牌

Resource MZA Ltd.  
2013 Sales Cordless Telephony Reports  
<https://panasonic.net/mza/>

# Panasonic

DECT數位室內無線電話 KX-TGB210TW

一響就知道是誰來電  
KNOW who's calling at a glance



來電顯示

Caller ID

當接到外部來電時,來電者資訊會顯示在螢幕上,如果來電者已註冊在電話簿上,他們的名字將顯示出來。

須註冊在電話簿上才能顯示名字

設定鬧鐘功能

Use your handset as an alarm clock



先進的鬧鐘

Advanced Alarm

您可以為鬧鐘設定一次/每日的響鬧功能,並提供3, 5或10分鐘的重響功能。

輕易找尋遺失的子機

Easily search for misplaced handsets



手機尋找

Handset Locator

要尋找子機,只需按下機座上的旁側鍵,子機便會響起。

電話備用時間長久

The phone can left on without charging



超長待機時間

Long Standby Time

當電話完全充電後,可使用大約11天。(長達280小時)

※實際狀況與您手機使用狀態與周遭環境有關

## 產品特色

DECT 1.8GHz超高頻

1.4吋顯示幕

50組英文姓名電話簿

鬧鐘功能

螢幕橘色背光

時間與日期顯示

可擴充至6支子機

50組來電號碼顯示記憶

10組重撥記憶

12首鈴聲選擇

多段鈴聲調節 (5段+關閉)

通話時間 16小時

待機時間 280小時

## 手機面板說明



## »» KX-TGB210TW

顏色選擇



Blue(C)深藍



Pink(P)粉紅



Red(R)紅



White(W)白

## 規格

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 雙向頻率 Frequency Bands              | 1.88 - 1.90 GHz                                                 |
| 通話時間 Talk time (小時/hrs)           | 最多 Up to 16                                                     |
| 備用時間 Standby Time (小時/hrs)        | 最多 Up to 280                                                    |
| 備用模式耗電量 Standby Power Consumption | 0.6W                                                            |
| 尺寸 (闊 x 深 x 高)                    | 主機 Base Unit (毫米/ mm) 約Approx. 99 x 99 x 50                     |
| Dimensions (W x D x H)            | 子機 Handset (毫米/ mm) 約Approx. 47 x 30 x 162                      |
| 重量 Weight                         | 主機 Base Unit (克/g) 約Approx. 80<br>子機 Handset (克/g) 約Approx. 130 |

## 商品配件

| 配件項目             | 數量 |
|------------------|----|
| 交流電源變壓器/PNLV226E | 1  |
| 電話線              | 1  |
| 充電電池             | 2  |
| 子機蓋              | 1  |
| 充電器              | —  |



交流電源變壓器  
PNLV226E



電話線



充電電池



子機蓋



充電器





## 簡

## 單休閒

Simple and Casual

»» KX-TGB210TW

- 主機小巧
- 50個電話簿記憶
- 10個電話重撥記憶
- 鬧鐘功能
- 子機音樂鈴聲 (6種曲調 / 6種鈴聲)



大螢幕  
1.4吋(3.5公分)  
背光液晶顯示屏



支援多國語言  
9或16國語言



簡約輕巧設計  
即便狹小的空間也能安裝



全球銷第一品牌

\*Resource: MZA Ltd.  
2013 Sales Cordless Telephony Reports  
<https://panasonic.net/mza/>

# Panasonic

DECT 數碼室內無線電話 KX-TGB210TW

一響就知道是誰來電  
KNOW who's calling at a glance



來電顯示  
Caller ID

當接到外部來電時,來電者資訊會顯示在螢幕上,如果來電者已註冊在電話簿上,他們的名字將顯示出來。  
須註冊在電話簿上才能顯示名字



設定鬧鐘功能

Use your handset as an alarm clock

先進的鬧鐘  
Advanced Alarm

您可以為鬧鐘設定一次/每日的響鬧功能,並提供3、5或10分鐘的重響功能。

輕易找尋遺失的子機  
Easily search for misplaced handsets



手機尋找  
Handset Locator

要尋找子機,只需按下機座上的旁側鍵,子機便會響起。

電話備用時間長久

The phone can left on without charging



超長待機時間  
Long Standby Time

當電話完全充電後,可使用大約11天。(長達280小時)

\*實際狀況與您手機使用狀態與周遭環境有關

## 產品特色

- DECT 1.8GHz超高頻
- 1.4吋顯示幕
- 50組英文姓名電話簿
- 鬧鐘功能
- 螢幕橘色背光
- 時間與日期顯示
- 可擴充至6支子機
- 50組來電號碼顯示記憶
- 10組重撥記憶
- 12首鈴聲選擇
- 多段鈴聲調節 (5段+關閉)
- 通話時間 16小時
- 待機時間 280小時

## 手機面板說明



## »» KX-TGB210TW

### 顏色選擇



Blue(C)深藍 Pink(P)粉紅 Red(R)紅 White(W)白

### 規格

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 雙向頻率 Frequency Bands              | 1.88 - 1.90 GHz                                                 |
| 通話時間 Talk time (小時/hrs)           | 最多 Up to 16                                                     |
| 備用時間 Standby Time (小時/hrs)        | 最多 Up to 280                                                    |
| 備用模式耗電量 Standby Power Consumption | 0.6W                                                            |
| 尺寸 (闊 x 深 x 高)                    | 主機 Base Unit (毫米/ mm) 約Approx. 99 x 99 x 50                     |
| Dimensions (W x D x H)            | 子機 Handset (毫米/ mm) 約Approx. 47 x 30 x 162                      |
| 重量 Weight                         | 主機 Base Unit (克/g) 約Approx. 80<br>子機 Handset (克/g) 約Approx. 130 |

## 商品配件

| 配件項目             | 數量 |
|------------------|----|
| 交流電源變壓器/PNLV226E | 1  |
| 電話線              | 1  |
| 充電電池             | 2  |
| 子機蓋              | 1  |
| 充電器              | —  |



交流電源變壓器  
PNLV226E



電話線



充電電池



子機蓋



充電器